

ZÁRKA Kft

IDRA 1 B EI 30 standard



- T 30 tűzállóság
- Egyszárnyú kivitel
- 65 mm vastag szendvicsszerkezet
- 3 oldalon körbefutó „Z” acél saroktok
- Galvanizált, gyárilag porszórt ajtólap
- Pántba integrált ajtócsukó szerkezet
- Biztonsági PZ zártest
- Acélbetétes kilincsgarnitúra
- Széles színválaszték
- Üvegbetétes kivitel is lehetséges
- RAL 9010 porszórt felület
- Füstgátló tömítés
- Magasságában állítható ajtólap

Standard méretek

IDRA T3	Névleges szélesség	Névleges magasság	
		2060	2135
	865*	44600	48900
	965*	45500	49600
	1065	47400	51500
	1165	49900	53900

*Raktári készlet


Egyedi méretek

IDRA T3	Névleges szélesség	Névleges magasság	
		1435-2135	2136-2380
	765-965	58800	78400
	966-1165	65700	85500
	1166-1265	91500	11400
	1266-1305	95600	115300


Ajtótokok beépítéséhez a névleges méretekhez viszonyítva a következő nyílásméret szükségesek:

- Szabad nyílásszélesség: Névleges szélesség + 20 mm
- Szabad nyílásmagasság: Névleges magasság + 10 mm

SCHEDA TECNICA




ZÁRKA Kft




300x400 mm üvegezés

44.520.-HUF




400x600 mm üvegezés

71.300.-HUF




Ø 300 mm üvegezés

49.200.-HUF



Ø 400 mm üvegezés

75.800.-HUF



Hidraulikus ajtózáró „V” EN 3-4

14.700.-HUF



Elektromos zár

59.200.-HUF

EXTRA

3 pontos ajtózáró „NEMEF”

17.300.-HUF

ZÁRKA Kft

Tartozékok - kiegészítők


INOX garnitúra

Típo



Kilincs+kilincs
Gomb + kilincs


15.900.-HUF
19.000.-HUF



Pánikrudazat + inox kilincs


37.900.-HUF

Fémbetétes műanyag garnitúrák




Gomb + kilincs

1.900.-HUF



Kilincs+cilinder garnitúra
Pánikzárhoz

4.700.-HUF



Pánikrudazat + kilincs

19.600.-HUF